



TIGER
PREMIUM

1.0



Know-How & Leidenschaft in Holz



Was ist TIGER PREMIUM®?

Das Label TIGER PREMIUM® steht für exklusive und hochwertige Produkte rund um die Verarbeitung von Gartenhölzern. Es umfasst vom Ausgangsprodukt Holz bis zu Befestigungsmaterial und Pflegemittel alles, was Sie für Ihr Projekt im Garten, Terrasse oder Balkon benötigen.

Eine perfekte, materialoptimierte Verarbeitung und Behandlung garantiert die Langlebigkeit und trägt dazu bei, dass sich unsere Kunden mit unseren Produkten wohlfühlen.



Als PEFC und FSC® zertifiziertes Unternehmen legen wir höchsten Wert auf die Herkunft unserer Materialien. Es werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern eingekauft.

Neben Terrassendielen aus Bangkirai, Kapur, Ipé, Cumaru, Garapa, sibirischer Lärche oder Douglasie bieten wir eine zusätzliche Auswahl an speziellen Terrassenbelägen. Die Marken SILVADEC und ABODO haben sich auf dem europäischen Markt seit mehreren Jahren ebenfalls etabliert.

Genießen Sie Ihren Garten mit Produkten von TIGER PREMIUM®, SILVADEC und ABODO. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen und Beratung zur Verfügung.

Ihr TIGER PREMIUM®-Team

2.0

Holzarten von **Tiger** Premium®



Bangkirai (Yellow Balau)

Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft Südostasiens stammende, rotbraune Holz ist dank seiner Inhaltsstoffe sehr resistent (Dauerhaftigkeitsklasse 2) gegen holzerstörenden Pilzbefall. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist Bangkirai seit Jahren die Nr.1 im hochwertigen Terrassenbau, und steht für eine mindestens 30 jährige Haltbarkeit.

Kapur

Die Alternative zu Bangkirai stammt aus den gleichen Regionen und ist ähnlich resistent gegen Umwelteinflüsse und Witterung. Zu Beginn unterscheidet sich die Farbe nur leicht. Kapur hat eine honigbraune Farbe. Die saubere Hobelung und schonende künstliche Trocknung machen unsere TIGER PREMIUM® Terrassendielen zu absoluten Premiumprodukten.

Ipé

Das aus Südamerika stammende Edelholz besticht durch seine wunderschöne Struktur und das einmalige Farbspiel. Unsere Empfehlung für Schwimmbadumrandungen im Bereich Holz. Die extreme Härte dieser Holzart spiegelt sich auch in der Haltbarkeit wieder. Ipé besitzt die höchste Dauerhaftigkeitszertifizierung „Klasse 1“. Ebenfalls länger als 30 Jahre haltbar.

Cumarú

Eine weitere Terrassendiele aus Südamerika. Farblich kaum von Bangkirai zu unterscheiden. Ebenfalls eine hell- bis mittelbraune Farbe. Cumarú besitzt die höchste Dauerhaftigkeitszertifizierung „Klasse 1“. Länger als 30 Jahre haltbar.

Garapa

Garapa Terrassendielen sind mittlerweile sehr beliebt und weit verbreitet. Das Holz ist hart und strapazierfähig, resistent gegen Pilzbefall und astarm. Garapa Holz ist vergleichsweise hell und hat eine schöne „mandelfarbene“ Anmutung, die es von den anderen Harthölzern absetzt. Das witterungsbedingte Vergrauen weist, aufgrund der geringen Maserung, ein einheitliches Oberflächenbild auf. Garapa ist länger als 30 Jahre haltbar und wird in die Klasse 1-2 bei der Dauerhaftigkeitszertifizierung eingestuft.

Sibirische Lärche

Eine sehr beliebte Holzart, die sich, durch ihre natürlichen Eigenschaften und das unwirtliche Klima in Sibirien geprägt, hervorragend für den Außenbereich eignet. Das Harz dieses Nadelholzes dient als natürliche Imprägnierung, weist Wasser ab und schützt das Holz vor Pilzbefall. Die sibirische Lärche ist aufgrund ihres langsamen Wachstums härter als die europäische Lärche. Ein gelblicher Farbton ist charakteristisch. Das Holz ist durch seinen niedrigen Härtegrad sehr einfach zu verarbeiten.



Bangkirai
Yellow Balau
Malaysia/Indonesien



Kapur
Malaysia



Ipé
Südamerika



Cumarú
Südamerika




Garapa
Südamerika



Lärche
Sibirien

2.1



Holzarten
von
Tiger
Premium®

**Europäische
Douglasie**

Die günstige Alternative zur sibirischen Lärche und der weitverbreiteten Kiefer KDI Ware aus heimischen Wäldern. Die Jahrringe sind durch unser mildes Klima geprägt und grober gewachsen als bei der sibirischen Lärche. Typisch für diese Holzart ist ein abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild. Optisch ein sehr markantes Holz, welches durch die schöne Blume auf der Oberfläche und den natürlich gewachsenen Ästen gerne für den rustikalen Verwendungszweck zum Einsatz kommt. Die Haltbarkeit ist geringer als bei der sibirischen Ware, was sich auch im Preis widerspiegelt.

**Kanadische
Douglasie**

Die kanadische Gebirgsdouglasie wächst in den Bergregionen Kanadas und der westlichen USA, insbesondere in höheren Lagen der Rocky Mountains. Das kalte Klima und die schwierigen Wachstumsbedingungen führen zu einer besonders dichten und stabilen Holzstruktur. Die kanadische Gebirgsdouglasie eignet sich besonders für hochwertige Terrassen im privaten Garten sowie für öffentliche Außenanlagen. Ihre Festigkeit und Langlebigkeit machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für langlebige Außenflächen.

**Pinus Radiata,
ABODO**

Pinus Radiata ist eine sehr schnell wachsende Kiefernart, welche bis zu 600cm astfrei wächst und aus 100 % nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die Holzart wird hauptsächlich in Australien und Neuseeland angepflanzt. Die Struktur des Holzes ähnelt nach entsprechender Ölbehandlung fast der Eiche. Das Besondere an der Radiata Pine ist das geringe Gewicht. Sie eignet sich damit gut für leichte Konstruktionen. Im Gegensatz zu anderen „Leichtbauhölzern“ ist unsere speziell behandelte Pinus Radiata bis 25 Jahre haltbar.

**SILVADEC WPC/
Verbundholz
Dielen**

Hundertprozentig recyclebares Verbundstoff-Vollprofil! Eine Alternative zu den witterungsbeständigen Hartholz-Dielen sind die langlebigen Dielen aus nachhaltigem Verbundstoff von SILVADEC. Die Dielen behalten ihre Form und ihre Farbe (kein Ergrauen durch UV-beständige Farben). SILVADEC fertigt dieses umfangreiche Sortiment seit über 20 Jahren auf höchstem Qualitätsniveau. Für die Produktion werden Holzfasern, ohne toxische Zusatzmittel, zum nachhaltigen Holzverbundstoff FOREXIA® verschmolzen. Für die Verarbeitung der Dielen werden keine speziellen Werkzeuge benötigt, die Dielen sind massiv und sie lassen sich wie Hartholz sägen und verschrauben. Made in Germany und 100% recyclebar.



Douglasie
Deutschland



Douglasie
Kanada



Pinus Radiata,
ABODO
Neuseeland



WPC
SILVADEC
Deutschland

3.0

Know-How
& Leidenschaft
in Holz

TERRASSENDIELEN

Kombiprofile

1-seitig fein geriffelt/ 1-seitig grob genutet

- 25 x 145mm Bangkirai
- 35 x 145mm Bangkirai
- 45 x 145mm Bangkirai
- 25 x 145mm Kapur
- 26 x 140mm Europäische Douglasie
- 26 x 142mm Kanadische Douglasie
- 27 x 142mm Sibirische Lärche
- 45 x 142mm Sibirische Lärche



2-seitig fein geriffelt


- 27 x 142mm Sibirische Lärche
- 45 x 142mm Sibirische Lärche



1-seitig glatt gehobelt/geschliffen

1-seitig grob genutet


- 25 x 145mm Bangkirai
- 35 x 145mm Bangkirai



1-seitig glatt gehobelt

1-seitig fein geriffelt

- 45 x 140mm Europäische Douglasie



1-seitig French Profile

1-seitig glatt gehobelt/geschliffen

- 27 x 142mm Vulcan™




2-seitig French Profile

- 27 x 142mm Sibirische Lärche



2-seitig gebürstet


- 27 x 140mm Sibirische Lärche



TERRASSENARKETT

4-seitig glatt gehobelt/geschliffen


- 21 x 145mm Bangkirai
- 25 x 120mm Bangkirai
- 25 x 145mm Bangkirai
- 21 x 145mm Ipé
- 21 x 145mm Cumaru
- 25 x 145mm Garapa
- 27 x 142mm ABODO Vulcan™
- 26 x 140mm Europäische Douglasie
- 26 x 142mm Kanadische Douglasie
- 21 x 90mm Sibirische Lärche
- 21 x 120mm Sibirische Lärche
- 21 x 140mm Sibirische Lärche
- 27 x 90mm Sibirische Lärche
- 27 x 120mm Sibirische Lärche
- 27 x 140mm Sibirische Lärche
- 27 x 190mm Sibirische Lärche



UNTERKONSTRUKTION/ PFOSTEN

2-seitig fein geriffelt

- 45 x 70mm Bangkirai
- 45 x 70mm Kapur




4-seitig glatt gehobelt

- 42 x 60mm Bangkirai
- 45 x 70mm Europäische Douglasie
- 45 x 70mm Kanadische Douglasie
- 45 x 70mm Sibirische Lärche
- 45 x 70mm ABODO Elements™
- 90 x 90mm Europäische Douglasie
- 90 x 90mm ABODO Vulcan™



4-seitig geriffelt


- 90 x 90mm Bangkirai



RHOMBUSPROFILE

4-seitig glatt gehobelt

- 21 x 68mm ABODO Elements
- 26 x 68mm ABODO Elements
- 26 x 68mm ABODO Vulcan
- 28 x 68mm Sibirische Lärche
- 28 x 68mm Kanadische Lärche



4.0



Exklusivität
& höchste Qualität
in Holz

TIGER PREMIUM® **ABODO Elements™**

Die zertifizierte Pinus Radiata wird auf 12% Holzfeuchte schonend kammergetrocknet. Danach wird das Rohmaterial in einem speziellen Verfahren aus Druck und Vakuum mit einer kupferbasierenden Flüssigkeit bis zum inneren Kern getränkt. Die Inhaltsstoffe sind chrom- und arsenfrei – absolut sicher und ungiftig.

Anschließend wird das Material nochmals auf ca. 12% Holzfeuchte herunter getrocknet. Ein Auswaschen ist somit nicht mehr möglich. Durch diese Vorgänge erhält das Holz einen wirksamen Schutz gegen Pilz- und Schädlingsbefall. Der Hersteller gewährt hierauf 30 Jahre Garantie.

Im letzten Arbeitsschritt wird das Holz auf modernsten Anlagen profiliert, gehobelt und geschliffen.

TIGER PREMIUM® **ABODO Vulcan™**

Für die Vulcan™ Produktserie wird das Plantagenholz Pinus Radiata thermisch modifiziert und ohne jegliche chemischen Zusätze für den Außeneinsatz vorbereitet. Die thermische Modifizierung erhöht die Stabilität im Bereich des Quell-/Schwindverhaltens, reduziert das Vorkommen von Harzgallen und bringt eine wunderbare, homogene braune Farbe zum Vorschein.

Die einzelnen Arbeitsschritte werden in Neuseeland durchgeführt. Schonend wird der nachwachsende Rohstoff für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich fertiggestellt. Das Material wird mit einer Holzfeuchtigkeit von ca. 12% verschifft. Für dieses Produkt gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie gegen holzerstörenden Pilz- und Schädlingsbefall. Eine Lebensdauer von 25 Jahren und mehr, bei sorgfältiger Pflege, wird dem Produkt attestiert.




4.1



Exklusivität
& höchste Qualität
auch in WPC

**Wieso
SILVADEC®
Produkte?**

- ✓ Marktführer in Europa für WPC / Verbundholz
- ✓ 25 Jahre Garantie im privaten Bereich
- ✓ Wartungsfrei! Kein Ölen oder Streichen
- ✓ Schnelle und einfache Montage
- ✓ Schwimmend verlegt
- ✓ 0% Gefälle möglich
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ PEFC-zertifiziert
- ✓ Sehr robust
- ✓ TÜV Rheinland/Rutschfestigkeit R12/R13
- ✓ Splitterfrei! Kinder- und barfußfreundlich
- ✓ UV-resistent/kaum Farbveränderung
- ✓ Salz- und chlorwasserbeständig
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Umweltbewußte Produktion
- ✓ Ideal für Schwimmbäder, Bootsstege und öffentliche Objekte
- ✓ 10 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich



5.0

BEFESTIGUNG

TIGER PREMIUM® Edelstahl-Terrassenschrauben & Fassadenschrauben

- Chrom Edelstahl - nicht rostend, martensitisch - Ideal für alle Harthölzer.
- Reibeteil am Gewindeende
- 6 Fräsrippen für vollständiges Versenken
- CUT Spitze mit Schneidekerbe
- T25 Antrieb für perfekte Kraftübertragung bis auf Dielen mit hohem Gerbsäureanteil
- Größen: 5 x 40mm, 5 x 50mm, 5 x 60mm, 5 x 70mm, 5 x 80mm
- Größen: 3,2 x 40mm, 3,2 x 50mm



TIGER PREMIUM® IsoStep Schiene BIG CLIP

Mit dem Aluminium-System ist eine Terrassenunterkonstruktion noch einfacher und schneller möglich. Größere Abstände können hiermit überbrückt werden.



TIGER PREMIUM® IsoStep Schiene BASE



TIGER PREMIUM® Clipper

- Unsichtbare Befestigung inkl. Edelstahlschrauben
- Abstandshalter zwischen den Dielen (5 mm), schnelle Montage und immer gleiches Verlegebild
- Konstruktiver Holzschutz - gewährt die Unterlüftung der Dielen



TIGER PREMIUM® Terrassenlager Standard

Mit den Terrassenlagern aus Hartkunststoff Polypropylen kann durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau verstellt werden (12 - 225mm). Neigung im Untergrund bis 8% ausgleichbar.



TIGER PREMIUM® Terrassenlager CLIP



TIGER PREMIUM® Abstandhalter Terrafix

- Terrassendielen einfach, sicher und schnell verlegen
- Immer der gleiche Abstand zwischen den Dielen
- Gleichmäßiges Verlegebild
- Konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung



TIGER PREMIUM® IsoStep SMART




TIGER PREMIUM® IsoStep FLAT



TIGER PREMIUM® IsoStep TWIXT



TIGER PREMIUM® Drainage Belüftungsprofil



TIGER PREMIUM® Unkrautvlies

Unter den Terrassendielen ausgelegt, verhindert es die Ausbreitung von Unkraut und ungewollten Gewächsen. Ein nützlicher Helfer für den Abschluss Ihrer Terrasse gegenüber dem Gartenboden.



TIGER PREMIUM® Isopad Unterlage

Das ist die Profiunterlage für Holz- und Terrassenböden. Sie wird in regelmäßigen Abständen unter die Unterkonstruktion und an den Ecken positioniert, um Staunässe zu vermeiden. Sie ermöglicht den Abfluss von Niederschlag und dient darüber hinaus als Trittschalldämmung.



Befestigung
von
Tiger
Premium®



5.1

PFLEGE

TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle

Schützen und pflegen Terrassenhölzer und Gartenmöbel. Auf Naturölbasis, umweltfreundlich und wohngesund. Für jede Holzart das passende Terrassenholzöl. Dauerhaft schöne Oberflächen. Witterungs- und UV-resistent, wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht, äußerst widerstandsfähig. Rutschhemmend. Kein Ablättern, kein An- oder Abschleifen bei Auffrischung oder Renovierung - einfach überstreichen!

ABODO Water Borne

ABODO Protector Water Borne Öl. Öltechnologie auf Wasserbasis mit integriertem UV Schutz.



TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz

Schützt Stirnkanten und Schnittstellen gegen Feuchtigkeit und Risse. Wirkt auch gegen Haarrisse an den Stirnseiten, ist stark wasserabweisend.



TIGER PREMIUM® Holzentgrauer

Entgraut unansehnlich gewordene Außenhölzer - ohne Abschleifen! Der natürliche Holzton wird wieder sichtbar.



REINIGUNG

SILVADEC SilvaNET

Reinigungsmittel, entfernt schwierige Flecken.



SILVADEC SilvaWASH

Biologisches Reinigungsmittel, entfernt Lebensmittelflecken.



TIGER PREMIUM® Pinselreiniger

Reinigt Arbeitsgeräte von Terrassenholzölen. Entfernt auch Harz und andere austretende Holzinhaltstoffe – ohne Beschädigung des Anstriches. Benzolfrei, geruchsarm.



TIGER PREMIUM® Grünbelagentferner

Entfernt Grünbeläge von Außenhölzern, schnell und effektiv, von farbbehandelten und unbehandelten Hölzern. Reinigt selbsttätig – einfach auftragen – kein Abspritzen erforderlich.



TIGER PREMIUM® Bodenstreichbürste

Leichtes, gleichmäßiges und schnelles Aufbringen der TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle auf größeren Flächen. 150mm und 210mm.

TIGER PREMIUM® Teleskopstiel

Passend zur Bodenstreichbürste. Besonders bequemes Aufbringen der TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle auf größeren Flächen.

TIGER PREMIUM® Farbwanne



Das Behältnis für Terrassenholzöl zum Eintauchen von Pinsel oder Bodenstreichbürste. Extra groß, 30 x 32cm.



Zubehör
von
Tiger
Premium®



6.0



Die 12 Gebote beim Terrassenbau

- Montage Tipps**
- 01 Staunässe vermeiden, immer eine Gummiunterlage z.B. Isopat unter der Unterkonstruktion verwenden
 - 02 Nie Holz auf Holz direkt verschrauben – Terrafix oder Clipper für den konstruktiven Holzschutz verwenden
 - 03 Gesamt Aufbauhöhe des Bodens gegenüber der Geländerhöhe oder Balkontüre beachten, ggf. Isostep-Schiene einsetzen
 - 04 Immer genügend Abstand zur Hauswand halten. Holz arbeitet und blutet teilweise stark aus
 - 05 Immer nicht rostende Schrauben verwenden – z.B. TIGER PREMIUM® Schraubensysteme
 - 06 Schrauben immer vorbohren: 0,5 – 1 mm größer als die Schraube dick ist
 - 07 Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
 - 08 Längsstoß der Dielen nie auf nur einer Untergrundkonstruktion befestigen
 - 09 Hirnenden der Dielen immer mit TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz behandeln
 - 10 Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz mind. 4mm (bei Elements™ werden 10mm empfohlen)
 - 11 Dielen mit Riffelung immer in Wasserfließrichtung mit einem Gefälle verlegen
 - 12 Nie Unterkonstruktion Nadelholz und die Diele Hartholz wählen (umgekehrt jedoch möglich)

WICHTIG! Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montageanleitungen.
www.tigerpremium.de





www.tigerpremium.de

